



Schwarzhalstaucher auf den Schönungsteichen bei der Kläranlage im Rantumbecken

Foto: 30.3.2010 Winfried Seppelt

Vogelkundlicher Frühjahrskurs in Klappholtal / Sylt vom 27. März bis 3. April 2010

Stand: 30.9.2010

Nach Beobachtungen von Holger Jürgensen, Dr. Helmut Hülsmann, Jens Klinker, Stefan Rathgeber, Volker Wordell, den ExkursionsteilnehmerInnen und den eigenen Daten zusammengestellt von Dr. Kuno Brehm.

Digitalfotos für den Bericht und für die separat geführte Fotogalerie haben dankenswerterweise Gesa und Bernd Drahl, Knud Pfeifer, Winfried Seppelt und Dirk Wegener zur Verfügung gestellt.

DIRK 3.4.2010 Nachträge !

Vogelkundliche Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein (VAG)
c/o Dr. Kuno Brehm Ringstraße 9 24802 Emkendorf-Bokelholm
Fon 04330-430 E-mail: Brehmnatur@gmx.de

Kürzel im Vogelarten/Status:

BV	Brutvogel (1980-2002)	StG	Sturmgast
(BV?)	Ehemaliges oder fragliches Brutvorkommen	SV	Sommervogel
DZ	Durchzügler	WG	Wintergast
G	Gast	WV	Wintervogel
JV	Jahresvogel	ZG	Zuggast
SG	Sommergast	ZZG	Zwischenzuggast

Kürzel der Ortsbezeichnungen auf Sylt

Ad	Adult	MoWi	Morsum Wiesen
Ar	Archsum	Mu	Munkmarsch
Br	Braderup	/N	nach Norden
Dj	Diesjährig	Ni	Nielönn
DZ	Durchzügler (aktuell)	Nö	Nösse
/E	nach Osten	P	Paar
Ei	Eidum Vogelkoje	Pk	Prachtkleid
El	Ellenbogen	Pu	Puan Klent
EIG	Ellenbogen Gärtchen	Ra	Rantum
Hö	Hörnum	RaG	Rantum Gärten
HöGe	Hörnumer Gärten	RaK	Rantum Kiefernwäldchen
HöNe	Hörnumer Nehrung	Rb	Rantumbecken
HöO	Hörnumer Odde	RbN	Rantumbecken-Nord
HöWä	Hörnumer Wäldchen	RbS	Rantumbecken-Süd
Immat	Immaturus	RbW	Rantumbecken-West (Eidum, Klärteiche)
J, Juv	Juvenil	Ro	Romo (Dänemark)
Ka	Kampen	/S	nach Süden
KaG	Kampen Gärten	Sk	Schlichtkleid
Kat	Katrevel	T	Totfund
KaV	Kampener Vogelkoje	TiWi	Tinnumer Wiesen
Kei	Keitum	Ut	Uthörn
KeiWi	Keitumer Wiesen	W	Weststrand
Kl	Klappholtal	/W	Nach Westen
Kö	Königshafen	Wen	Wenningstedt
Kt	Klärteiche am Rantumbecken	WeD	Wenningstedter Dorfteich
Li	List	Ws	Westerland
LiF	Lister Friedhof	+	Einmaliger Artnachweis
LiG	Lister Gärten	++	zwei- und mehrmalige Beobachtung
LiH	Lister Hafen		
LiK	Lister Koog	X	'zig
LiU	Lister Urwald	XX	Hunderte
Mo	Morsumkliff / -Heide	XXX	Tausende

Datum →	So 28.3.2010	Mo 29.3.2010	Di 30.3.2010	Mi 31.3.2010	Do 1.4.2010	Fr 2.4.2010
Wetter	bedeckt sonnig gedeckt		wolkig Regen bedeckt	klar sonnig heiter	Regen bedeckt klar	Regen bedeckt wolkig
Wind	SW3 SW4 SW3		SE1 SE2 (S)	S2 S3 S1	SW3 SW5 SW2	SSW2 SSW3 SSW1
Temperatur °C	+3 +7 +3		+1 +11 +7	+2 +8 +3	+2 +6 +2	+2 +8 +5
Hochwasserzeiten für List Hafen	14.16		15.08	15.53	16.34	17.13

↓ Vogelart ↓↓ Status ↓	vor- mittags	nach- mittags	vor- mittags	nach- mittags	vor- mittags	nach- mittags	vor- mittags -	nach- mittags -	vor- mittags -	nach- mittags -
Sternaucher DZ WV SG		+HöO	+EI	+KI			+SkKI Meer	3KI Meer		
Haubentaucher BV SG SV DZ WG WV	+Kt	3Kat	2,2Kat	2RbN	+Kt		2RbS	2SkRbS		5Kat(Nestbau)
Schwarzhalstaucher (BV) DZ SG SV	+Kt +PkRbKlarsteiche				+Kt					
Basstöpel DZ STG SG ZG							+KI Meer	2AdKI/N		+AdKI Meer
Kormoran BV DZ SG SV WG WV	35EI/NW 3Kei 2RbW +EI	2Kat +EI/N	+RbN +Kei	2Kei 5RbN 5HöO/SW 30+55+15HöNe	7+17+35KatDZ ++RbS 80Kö/NE	+EI XRbN 13KI +RbS +HöHafen	35Kö/N 8RbN ++Nö +Ni 7RbS/NW ++RbSSteininseln 2PkKat 2PkHöNe			
Graureiher BV ZZG DZ SG WG	+Rb	+Kat	+Kat	+Kei						+LIK
Höckerschwan BV JV SV DZ WG	5RbW	1,1+1Kat 1,1RbW	2,2Kat	>50Rb ++Kt	30RbN	60RbS 1,1Kat +LiK	30RbS XRbN	75RbS 2Kat		+Ni
Singschwan DZ SG WG						2KI/N um 10.17 Uhr in großer Höhe +ImmatKat				
Trauerschwan						+WeDhandzahn				
Kurzschnabelgans DZ ZG WG SG						7KI/NE				
Blässgans DZ WG							6Kat(mit Graugänsen)			
Graugans BV JV DZ SV WV	10RbW XLiKpaarweise	120Kat XRbW	XXKat ++Mo	80Ni XRbN	++Kt 6HöO 8RbN >30TiWi	XNi XRbS XKat 20LiK	12WeD 6RbS 2KI XRbN 20Ni	XLiK XRbS XXKat(z.T.brütend)	30RbN XNi XHöNe	
Nilgans Gastvogel			1,1Kat				1,1Kat			
Nonnengans BV DZ WG		XTiWi	28Kat		7RbN	16Kat	>40Kat	4TiWi	22Kat	35RbN
31.3.: Über das Möskental ziehen um 10.30 Uhr 25 Nonnengänse nach NNE hinweg. - 31.3.: In den Tinnum Wiesen rasten 5 Nonnengänse. -										
Ringelgans DZ WV	XXLiK 650KöSalzwiesen im Westen 2EI	350Kei >750EI 1500Kat	400Kat >150LiK	550Ni 800Kei	>100Rb XXKei	120Ni	XRbS 350Kat 300LiK	250Kat 250RbS 600Kei XRbN XXNi	++LiK 35RbS XXKat	40RbN XXNi XXKei
29.3.: Bei auflaufendem Wasser (HW ca. 18 Uhr) fliegen etwa 150 Ringelgänse aus dem Königshafen in den Lister Koog. - 1.4.: Bei Niedrigwasser weiden vormittags 300 Ringelgänse auf dem Vorland von Nielönn. -										
Brandgans BV JV DZ WG	XLiK 15RbW XMoWatt	10Kei 30Kat 1,1RbW >50EI	>4Kat 10MoBaggersee XKö	XHöNe 4Ni XRbN 3Kei	++Kt +HöO XKei	20Ni >30RbN	++Kat 17Kö 1,1,MoGolffteich	3RbS 50Kei XRbN 20Ni 16MoBaggersee	2RbS 6Kat 12KöBalz ++Mo	20RbN XNi 4HöNe
Pfeifente DZ WV	XLiK	40Kat	>100Kat XLiK	XRbN	+Kt	10RbN	++RbS ++Kat 1,2LiK	8RbS X XRbN	XRbS 59Kat	18RbN
Schnatterente BV SV DZ WV	2,2,Mo		2,2Kat 4,4MoBaggersee			2,2RbN	2,2RbS 1,1MoGolffteich ++Kat	1,1MoBaggersee	4,3Kat	1,1RbN
Krickente BV JV DZ WV	2,2Mo XLiK	4Kei ++Kat >4RbN	4,4Kat XLiK	XRbN		50RbN	40LiK	2RbS 2,2KI/S	XRbN 20LiK XXRbS 2,2KeiBlanken 5Kat	++Ni

	So 28.3.2010	Mo 29.3.2010	Di 30.3.2010	Mi 31.3.2010	Do 1.4.2010	Fr 2.4.2010
Stockente BV JV DZ WV	3,3Mo 6Kei 7RbW 15Kat XLiK 1,1RbW	1,1Mo 4HöNe 2,2LiK 1,1Ni XRbN 5Kei	++Kt 1,1Ni 10RbN 1,1HöNeMöskental	+RbS +HöMöskental ++Kat 3,3LiK	1,0Ei XRbN 1,1RbS 3,3Ni	XRbS 10RbN ++Ni 3,3HöNe
31.3.: Auf dem Wenningstedter Dorfteich hat sich ein Stockentenweibchen mit einem Pfeifentenmännchen verpaart. -						
Spießente (BV?) DZ WG	1,0RbN		XRb 1,0RbN	1,1RbS		1,0RbN
Knäente BV SV DZ			10,0RbN			
Löffelente BV SV DZ WV	2Kei 1,1Kat	1,1LiK	1,0Kt 3,2RbN		XRbN	2,0LiK 2,1RbN 3,1Kat 1,1KeiBlanken
Tafelente BV JV DZ WV	3Kat	>10Kat	1,0HöNe	1,1,WeD 4Kat		2,0Kat
Reihente BV JV DZ WV	5,5MoBaggersee 14Kat 4,2RbW XRbW	>10Kat XMo	++Kt 1,1RbN	XKat 12Kat 1,1WeD 1,1LiK 1,1MoGolfteich	XRbN 4MoBaggersee	3,2LiK 4,2RbN 7,8Kat
Eiderente BV JV DZ WV	XKö 20Kei ++Ei >20Ei >50HöO	XXEi XHöNe 25Kei	XKei 150HöNe	++RbS 30Kö	40HöO XRbN 30KlMeer XEi XXHöNe 8RbSbinnendeichs	100Kö 12HöNe 1,0RbNwatt
Eisente DZ WV SG				0,1KlMeer		
Trauerente DZ SV WV	XKö 1,2Ei 1,0Kö	XHöNe 3,0Kö XKlMeer	5HöO 1,0Kt 4KlMeer	1,0RbS	1,0HöNe >900KlMeer	
Schellente (BV?) DZ SG WG	1,1Kö 1,0Kat	1,1Kat	>10Rb	++RbS 1,1Kat	4,2RbS	11Kö 1,0Kat
Mittelsäger BV DZ WV	1,1RbW			2,2RbS	1,0RbS 1,1Kl/S	1,1Kö
Rohrweihe BV SV DZ	+Ni 2RbW 2,0RbW 1,0RbN 1,1LiK		1,1Kt	++Kat 1,0Kat	1,1RbS 1,0RbN 1,0TiWi	0,2RbS 1,3RbN +Ni 1,0Kei 1,1KatNestbau
Kornweihe BV SV DZ WV		1,0Kat 0,1Ei		+Nö		1,0RbN
Sperber BV SV DZ WV	+LiU +Kat +RbW		+Nö	+Nö		+Ra
28.3.: Nachmittags kommt ein Sperberweibchen von Amrum her über die Hörnummer Odde herangeflogen. -						
Mäusebussard BV SV DZ WV	2Mo 3Kat 3RbW +RbW +NöReviervverhalten	2Kat 2HöNe +LiFüberhin 3Kei ++RbDZhoch überhin	+LiF +HöStraBe 2RbW 3Nö	++Kat +HöMöskental 2NöReviervverhalten	+Ni/S	+LiK 3RbN
Turmfalke BV SV DZ WG	1,0LiK +Kei +RbW 1,0MoWiesen	+Mo	0,1Nö 0,1HöNe 1,0Mu 1,0MoWiesen	1,1Nö 0,1Nö wird von XRabenkrähen attackiert 1,0Kl aus NW über See heran		0,1LiK 0,1Kei +Nö
Wanderfalke DZ SG WV		0,1HöNe	0,1RbN		0,1HöNe*	0,1ImmatHöNe**
*1.4.: Auf der Hörnummer Nehrung steht ein Wanderfalke-Weibchen; alle Limikolen halten Abstand. - **2.4.: Ein immaturer Wanderfalke steht auf der Hörnummer Nehrung; er schießt auf eine am Strand sitzende Trauerente zu, die jedoch schnell zum Wasser flüchtet und abtaucht. -						
Fasan BV JV	0,2RbW 2Ei	1,0LiK 3,0Ni	++RbW +HöNe 1,0Ni	2RbS 2Nö	1,0Ni	++Nö
Teichralle BV JV DZ WV	2Kei			8WeD		
Blässralle BV JV SV DZ WG	>2Mo 12Kat 8RbW XRbW	++Kat XRbN +Mo 2LiK		++RbS 2Kat 2LiK		3LiK XKat
Austernfischer BV JV DZ WV	++Li 380Kei 5RbW 4Kat XEi 300KatWatt XKö 2RbW 2LiK 25Ei	XKat XXHöNe XMo 30Ni XKö XRbN XEi 200Kei	XXKei 150HöNe >30TiWi XXNi XRbN	XRbS ++Kat 19Kö 1,1MoGolfplatz	++Ei XRbN 2RbS XHöNe XNi	XKö 250RbN XRbS XNi XKatWatt XXKei XHöNe
28.3.: Brutverdacht für Austernfischer auf dem Flachdach der Kläranlagen-Gebäude im Rantumbecken. -						

	So 28.3.2010	Mo 29.3.2010	Di 30.3.2010	Mi 31.3.2010	Do 1.4.2010	Fr 2.4.2010
Säbelschnäbler BV SV DZ WG	20LiK 2Kei 2RbN	18LiK XRbN 2Kei	+Kei 12RbN	60RbS 19LiK	3RbS	XRbS 90RbN 18LiKBalz 1,1KeiBlänken
Sandregenpfeifer BV SV DZ WG	++Kö +EI 2EI +HöO	XKö	2HöO 3HöNe XKei 12RbN 6ImmatKIstrand	6Kö	3RbS	2Kö 2Kei 3HöNe

29.3.: Auf den Keitumer Wiesen 2 brütende Sandregenpfeifer (das Männchen ,hält Wache')

Goldregenpfeifer (BV) DZ SG WG	XLiK 220EI	2500RbN'Gesang'		++Kat 20LiK	XRbN XNi	XMo 20RbN XKat XXNi 10 000Rb fliegen vom Watt ins Rb
--	------------	-----------------	--	----------------	-------------	---

29.3.: Etwa zwei Stunden nach HW (HW um 14.50 Uhr) verlassen ca.2500 Goldregenpfeifer das Rantumbecken zur Nahrungssuche im Watt. Ihre Rufe vereinigen sich zu einem Chorgesang. -

Kiebitzregenpfeifer DZ SG WG		2Ni 3RbN		+KatWatt	+RbS 6Ni	7KatWatt ++Ni 15HöNe
Kiebitz BV SV DZ WV	>3Mo 6,6Kat 2RbW XRbTiWi 2EI ++LiK	+Mo 4Ni XLiK XRbN +Kei XKatBalz	+RbW 2HöNe >5,5Kei 20TiWi 3,3Ni 10RbN	7RbS ++Kat ++Kat 8LiK	+EI ++RbN 6,6KeiWi 20Ni 30ArFeld 3,3MoWiesen-Ost	>6LiK 10RbNBalz 2,2RbS ++Ni XKat

28.3.: Offenbar wird im Katrevel-Gebiet weiterhin die Tradition des Sammelns von Kiebitzern aufrecht erhalten; das ist doch eine Straftat! – 28.3.: Zwei Kiebitze auf den Biotopflächen beim Rantumbecken-Nord. – 30.3.: Auf der gemähten Schilffläche am Südrand des Rantumbeckens balzen 5 Paare Kiebitze. – 31.3.: Auf der Strecke von Keitum bis Morsum werden zwischen 10 und 15 Uhr nur 6 Kiebitz-Paare gezählt. - 1.4.: Dasselbst 3 Paare Kiebitze bei Balz und Muldendrehen. – 2.4.: Bei den großen Dünengewässern östlich der Lister Jugendherberge scheinen mehrere Sturmmöwenpaare und ein Kiebitzpaar brüten zu wollen. Die Sturmmöwen vertreiben eine vorüber fliegende Rohrweihe mit viel Geschrei. -

Knutt DZ SG WV	XXKö 110Kei 200EI/SW XKat >5000Kö	XKö XXHöNe 5000Ni 20Kei 2000RbN	XXXRbN	XXRbS XKö	X XRbN XXXNi 400RbSwatt	XXKö XXXNi XXKatWatt XHöNe
--------------------------	---	--	--------	--------------	-------------------------------	-------------------------------

Am 28.3.2010 fand Holger Jürgensen mit seiner Exkursionsgruppe auf dem Ellenbogen einen toten Knutt, dessen Lebenslauf aus den hier mitgeteilten Daten ersichtlich wird:

Ringnummer	Stavanger ...7469772
Geschlecht	unbekannt [0]
Alter	älter als vorjährig [6]
Beringungsdatum	18.05.2007 auf den Tag genau [0]
Beringungsort	Igaldas, Porsanger (NO23) Finnmark, Norwegen
Koordinaten	Lat.: 70,22778 (+70°13'40,0") Long.: 24,94194 (+24°56'31,0") auf 0,01° genau [1] Latitude: positive Werte = N, negative Werte = S; Longitude: positive Werte = E, negative Werte = W
Funddatum	28.03.2010 auf den Tag genau [0]
Fundort	Ellenbogen* Sylt (TK 0916 DEQN)
Finder	Holger Jürgensen*, Eutin
Koordinaten	Lat.: 55,05000 (+55°03'00,0") Long.: 8,42000 (+08°25'12,0") auf 0,01° genau [1] Latitude: positive Werte = N, negative Werte = S; Longitude: positive Werte = E, negative Werte = W
Zustand	frischtot - etwa innerhalb einer Woche gefunden [2]
Fundursache	durch Eule oder Greifvogel geschlagen - Art bekannt [64]
Fundumstände vermutet [4]; Bemerkungen + links/left:Farbring/colour ring rot/red + Metall/metal - rechts/right: gelbe Fahne/yellow flag CAE;	

Sanderling DZ SG WG			10HöNe 43KIstrand		30KIstrand	6HöNe
Meerstrandläufer DZ SG WG				+LiH	2LiHafen	+Li
Alpenstrandläufer (BV) DZ SG WV	XKö 1200Kei XKat >700Kö	XKö XXHöNe 450Ni >1000RbN ins Watt 400Kei	XKei 2HöNe XXNi XXXRbN	XRbS XKatWatt 9Kö	X XRbN XXNi	XXKö 100RbN XXRbS XXXKei 8HöNe XKatWatt

2.4.: Bei auflaufendem Wasser (Hochwasser ca. 18 Uhr) fliegen Tausende Alpenstrandläufer aus dem Keitumer Watt in Richtung Rantumbecken. -

Bekassine BV SV DZ WG						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

– 30.3.: Auf der gemähten Schilffläche am Südrand des Rantumbeckens balzt eine Bekassine. -

Waldschnepfe DZ WG SG	+LiU 3Nö +LiF +LiK	+LiF 2LiU	+LiF			
Uferschnepfe BV SV DZ WG	XLiK +Kei 2,2TiWi +RbWBalzflug	29Kat z.T.Flugbalz	+RbW 20TiWi 2PKRbN	+RbS 3Kat 12Kat	15TiWi	11Kat 10RbN

	So 28.3.2010	Mo 29.3.2010	Di 30.3.2010	Mi 31.3.2010	Do 1.4.2010	Fr 2.4.2010
Pfuhlschnepfe DZ SG WV	XXKö 6,6Kat >170Kö	XKö XXXHöNe 2500Ni 500RbN ins Watt	XXXKei XXNi 350HöNe XXXRbN	X XRbS XXKö	+EI +KeiWi XRbS XXXRbN XXXNi	XXXXKö 600RbN XXRbS XXXNi XKatWatt XXXNi XKei
2.4.: Bei auflaufendem Wasser (Hochwasser ca. 18 Uhr) fliegen die Pfuhlschnepfen aus dem Keitumer Watt in Richtung Rantumbecken. -						
Regenbrachvogel DZ SG WG	+Kat					
Brachvogel DZ ZG SG WV	XKö 80Kat 3RbW ++MoWatt	4Kat XHöNe +Mo 100Ni 12Kö 50RbN	+HöNe XXNi XXRbN	XRbS XKö +Nö	13RbS X XRbN +TiWi XNi	+Kö 250RbN XKatWatt XNi ++NöRufe +HöNe
28.3.: 8 Bachvögel auf den Biotopflächen beim Rantumbecken-Nord. -						
Dunkler Wasserläufer DZ WG		+Ni	+HöNe +Ni			+RbN
Rotschenkel BV SV DZ WV	XKö 500Kei	+Kat +Mo XKö XHöNe 250Ni >100RbN 200Kei	3Rb XXNi >5BrutpaareKei XXRbN +RbWRufe	XRbS ++Kat +Kat XKatWatt XKö 2MoGolfplatz,Balz	XRbN XNi >500Kei 6LiHafen	>20Kö 30RbN XRbS +Ni 3KatWatt XXKei
31.3.: Auf der Strecke von Keitum bis Morsum werden zwischen 10 und 15 Uhr nur 6 Rotschenkel gezählt. - 2.4.: Bei auflaufendem Wasser (Hochwasser ca. 18 Uhr) fliegen Hunderte Rotschenkel aus dem Keitumer Watt in Richtung Rantumbecken. -						
Steinwälzer DZ SG WV		8Kei	+HöNe		2LiHafen	+Kö
Lachmöwe BV DZ WV	XKö 20Kei 17RbW 12Kat XRbW 10EI	XKö 40Ni 7EI/N XXRbN 8Kei	XXHöO XXNi XKei 150HöNe XRbN	XRbS 70WeD ++Kat XKö	+HöO XHöNe ++EI XXNi 4RbSSalzwiese	++RbS >50RbN XKat XNi XHöNe ++KeiBlanken
1.4. : Auf kurz geweideter Salzwiese im Rantumbecken-Süd halten sich 4 Lachmöwen auf, evtl. Brutversuch. Störung durch frei laufenden Hund. -						
Sturmmöwe BV JV DZ WV	XKö 120Kat 8RbW >40EI XEI	>100Kat XHöNe XKö 40Ni XEI XXRbN XKei/W	XRbW 40HöNe XKei XXNi XXRbN >10KIstrand	XRbS 10WeD ++Kat XXXKö	++HöO XXHöNe ++EI XXNi 30KI/SStrand	XKat >50RbN XXNi XHöNe
2.4.: Bei den großen Düngewässern östlich der Lister Jugendherberge scheinen mehrere Sturmmöwenpaare brüten zu wollen; mit viel Geschrei vertreiben sie eine vorüber fliegende Rohrweihe. -						
Heringsmöwe BV SV DZ WV	2Kö 4Kat 7RbW 5RbW	4Kat 2AdNi	XRbW 4HöNe XXHöO XRbN 3KIstrand	++RbS +WeD +Kat 8Kö	+EI XHöNe 4NiBalz 20KI/SStrand	++Kat +AdRbN +HöNe
Silbermöwe BV JV SV DZ WV	XXKö 110Kei XRbW XKat XEI XRbW >250EI >200Ut XXLiKRast	++Mo XHöNe XKö >300Ni XEI XXRbN	XRbW 120HöNe XXHöO XXNi XKei XXRbN 5KIstrand	XRbS >2WeD ++Kat	+HöO X XHöNe 20KI/S XXNi	+Nö >300RbN ++RbS XNi XXXKat XHöNe
Mantelmöwe BV JV SV DZ WV	++Kö +RbW 4RbW 15EI	+Kat 4EI ++Kö	6HöNe XRbN	+Kö	+EI ++HöNe	++Kat +AdRbN
Brandseeschwalbe (BV) SV DZ		+HöHafen				4Pk-SkHöNe
Hohltaube BV SV DZ WG			4Kei	5Nö(2Balz)*		2Kat
*31.3.: An der hohen, südexponierten Böschung nördlich neben den Bahngleisen im Bereich des Nössewäldes finden sich etliche Kaninchenbauten. Auf den Leitungsdrähten und in der Umgebung halten sich 5 Hohltauben auf; eine von ihnen hat auch gegurrt. -						
Ringeltaube BV SV DZ WV	++Mo 4Kei 6RbW 3Kat ++LiU XEi +LiF +HöWä 2EI	>8LiU 10Ka ++RbN +Kei	+EI 4HöG 3Nö XKa 5RbN	++Kat ++WeD 3LiK XNö	+EI ++LiU 3Ka ++HöWäRevierstreit	++LK 2RbN XMo XKa ++RbS +Kat
29.3.: Auf den Schafweiden im Lister Koog picken mehrere Ringeltauben emsig Grasspitzen. -						
Türkentaube BV JV	3Kei	+Li	+Li		2HöDorf	
Waldohreule BV JV DZ WG		+WS Balz Südwald 22Uhr				
30.3.: Im Nössewald liegen mehrere Gewölle der Waldohreule. -						

	So 28.3.2010	Mo 29.3.2010	Di 30.3.2010	Mi 31.3.2010	Do 1.4.2010	Fr 2.4.2010
Feldlerche BV SV DZ WG	>3Mo 3KatGesang 14EI >20ElGesang 20KeiWiGesang ++ElReviere ++LiKGesang	>5Kat +Ni XMo 2RbN 2LiK 4Kei XEI	XKei +HöNe 10RbN ++LiF überhin	++RbS 2Kat ++Nö 2LiKGesang	XEI +KI ++MoGesang	>8LiK 10RbNGesang XKat
31.3.: Auf der Strecke von Keitum bis Morsum werden zwischen 10 und 15 Uhr etwa 50 singende Feldlerchen gezählt. – 2.4.: Nachmittags über den Keitumer Wiesen vielfach Feldlerchengesang. -						
Ohrenlerche DZ WV	8Mokliff	8Mo 12Mo	20Mo	+Kö		
Rauchschwalbe BV SV DZ WG				+HöNe		
Wiesenpieper BV DZ WG	++Mo +Kei XRbWZug 4Kat ++ElBalz 5EI +LiK ++RbN	++Kat +Ni ++Mo 2RbN 2LiK XKei XEI	>5Rb 6HöNe XNöDZ XXNi 2Kei XRbN	++RbS ++Kat XLiK	XRbS +RbN ++Ni	XLiK 6RbN 3RbS ++Ni XKeiWi 2HöNe XKat(z.T.Gesang)
Strandpieper =Felsenpieper DZ WG	+Kö					
Schafstelze BV SV DZ				+LiK		+Kat
Bachstelze BV SV DZ	>4Mo 2Kei 25RbWRast 5Kat +Li ++RbW XEI +EI >10RbN 5HöO	++Kat 2Ni 2Mo 4RbN 2LiK 2EI/N	++RbW 2HöNe ++NöDZ XXNi ++RbNDZ	++RbS ++Kat >3Nö ++HöMöskental	2EI +Ni 10RbS 2Kei	+Mo 3RbN 2Kat ++Ni +HöNe
28.3.: Auf der Hörnummer Odde eine Trauerbachstelze. – 30.3.: Bei den Klärteichen Rantumbekken eine Trauerbachstelze. -						
Zaunkönig BV JV DZ WG	2RbW +Kei +Nö 3LiUGesang +HöWä	>2LiU +Ka +LiF	+LiF +KlGesang 2LiU 4Nö +Kei	+RbS ++Nö	+HöWä +LiU	2LiU +LiF +Nö +Kat
Heckenbraunelle BV SV DZ WG	+LiU +Kei +RbW +LiF	+LiF +Ka +LiU	>3LiU +HöG +LiF +EI 2Nö	+RbS >3Nö +Kat >10LiK Trupp in Büschen	+RbSGesang +LiU	+LiF +Ni +Nö 2LiUGesang
Rotkehlchen BV SV DZ WG	+LiF 2Kei +RbW ++LiU +Mo	>2LiU +Mo +LiF +Ka	++LiU 15HöG +Nö	++Nö	2EI +LiU +Ka	+Nö 2HöG
Hausrotschwanz BV SV DZ WG	0,1EI	1,1KlParkplatz 0,1Hö Baracke der Schutzstation	0,4HöG	+RbS	0,1HöG	0,1HöG
Steinschmätzer BV SV DZ	+Mo +Kat 3,3RbN	1,1HöNe +PkKei +SkKei	1,0RbN	5LiK	+EI +RbN +Ni	0,1RbS 2RbN ++Ni
Ringdrossel DZ WG		+MoDiekwai-Wiese		1,0Nö	0,2RbS	
Amsel BV JV SV DZ WV	++LiU 3Kei 2EI +Kat 3RbW 2ElGarten	+Mo 2Ka	++LiU 4HöG ++LiF +RbN		+EI +LiU +HöG +KaGesang	1,0LiK ++Nö +RbS
Wacholderdrossel DZ SG WG	++LiU 2Kei 3EI 15MoGebüsche	>50LiU	+LiU +LiF +EI XNöDZ	++Nö 50KatWeiden	25Mo	++Mo 4TiWi 20LiKüberhin
Singdrossel BV SV DZ WG	+Li 4RbW	2Ka	XLiU 20HöG XLiF XKa +EI XNöDZ	2NöGesang	+Ka ++RbS Rast im Gebüsch	
Rotdrossel DZ WG		+EI 2Mo	XLiU 2HöG XLiF XNöDZ	++Nö	++Mo 5RaK/S	+LiU +HöG

	So 28.3.2010	Mo 29.3.2010	Di 30.3.2010	Mi 31.3.2010	Do 1.4.2010	Fr 2.4.2010
Misteldrossel BV DZ SG WG	+LiU					
28.3.: Um 17.40 Uhr ziehen 4 Misteldrosseln über dem Ellenbogen nach SE. -						
Zilpzalp BV SV DZ WV	>2LiU +Kei +RbW >2Nö +HöWä	>2LiU 2Ka	+LiU +HöG >12NöGesangz.T.	+Kat 4Nö	7HöWä ++LiU +Ka	++Nö +KatGesang
Wintergoldhähnchen BV SV DZ WG	++LiU +NöGesang 2Ei +HöWä	++LIU +Ka ++LiF +KI	4LiU ++Nö >2LiF	++Nö	>6HöWä 7Ka +LiUGesang	+HöG
29.3.: In einem Garten in Kampen durchsuchen Wintergoldhähnchen die aufblühenden Erlenkätzchen. -						
Sommergoldhähnchen DZ SG WG		2HöWä			+LiUGesang im Brombeergebüsch	2LiUGesang
Blaumeise BV SV DZ WV	+LiU +Nö 2Ei		++LiU +Ei	++Nö +WeD	+RbS +LiU	+LiU +Nö
Kohlmeise BV JV DZ WV	>3LiU 4Kei 4Ei ++Nö	>10LiU 6Ka +Mo 4Kei	++LiU 2HöG ++Ei XKa ++Ei	++RbS ++Nö	++RbS +LiU 2HöG +Ka	6LiU +HöG +Nö 2RbS
Waldbaumläufer ZG WG			+Nö (Rückenmuster, Krallenlänge,Rufe)	+NöGesang		
Gartenbaumläufer ZG			+Nö			
Elster BV JV			>2MoDorf			
Dohle BV DZ WV	5RbW 6Kei		++RbW	++RbS	XRbN ++Ra auf den Schornsteinen der ehem. Kasernen	
Rabenkrähe BV JV DZ WG	+LiK +Kei(leuzist.) 15RbW 4Kei 2Ei ++Kat XRbW +Ei	++Mo 2Ka 2LiK 2RbN 3Ei/S ++Kei	+RbW 2HöNe 3AaskrähenKei 2NöBrutverdacht 8RbN +Ka 2HöG	++RbS +Kat 3LiK XNö attackieren 0,1Turmfalk	+Ei +LiU 2KI 2Mo 2RbS attackieren Rohrweihe	++Nö 4RbN ++RbS ++Ni 3Kei
Nebelkrähe (BV) JV DZ WG	+LiK +Kat +Kei 3RbW	2LiK 4HybridenKa		1,1Kat	+Ei	
Kolkrahe ZG WG				+NöRufe		
Star BV SV DZ WV	XLiK 40Kei 18RbW 12Katt +Ei XRbW	++Li 2Ni 5Ei 3RbN >100Kat 25LiK/NE	XKt 60TiWi 3HöO 6Ni 5Nö 4RbN	XRbS ++Kat 27LiK	5Ra 15Ni	XRbS 6TiWi XKatt ++Ni ++KeiBlanken 50LiKWiesen
29.3.: Leise zwitschernd genießen drei Stare den Sonnenschein auf dem Deich des Rantumbeckens. -						
Haussperling BV JV DZ	7RbW 2,0Kei 5HöDorf	5RbN	>2LiF 2Kt ++Li >5RbW	++RbS 3Li ++Kluthlande	1,0Kluthlande XRa an einer Futterstelle am Ortsrand	12RbS
28.3.: In Keitum nutzen ca. 30 Haussperlinge offenbar eine Ligusterhecke als Schlafplatz. -						
Buchfink BV SV DZ WV	++LiU +Kei 7RbW 0,1Ei 0,1Ei XNö	++LiU +Mo +Ei	++LiU XRbNDZ XNöDZ +Ei ++LiF 30Eiüberhin	+RbS ++Nö	+Ei XLiU 5Ka	XNö 1,0RbS
Bergfink DZ SG WG	+LiU					
Grünling BV JV SV DZ WV	++LiU 4Kei 3HöDorf	+LiU 3KaGesang	++LiU 2Ka +Hö	+Nö +WeD	+LiU 5KaGesang	+LiU 5Nö ++LiDorf
Stieglitz BV DZ SG WG		++Nö				
Erlenzeisig DZ WG			2LiU	1,2Nö	1,0HöWä	
Hänfling BV SV DZ WG		+Kat +Kei	+Nö	+LiK	2Ei 9KaGesang	++LiK 2,1RbN 1,3Kat +Ni +HöG
Birkenzeisig BV SV DZ		2LiU	+LiU			

	So 28.3.2010	Mo 29.3.2010	Di 30.3.2010	Mi 31.3.2010	Do 1.4.2010	Fr 2.4.2010
Fichtenkreuzschnabel BV? SG WG						+ImmatHöG
Kernbeißer DZ WG	+LiU					
Schneeammer DZ SG WG	0,1HöO					
Goldammer (BV) DZ			+MOGesang			
Rohammer BV SV DZ	8RbW +Kei 4Kat 1,0RbW	XKat 2Ni	2,0Ni 5RbN >10RbW Gesang	++Kat 3LiK	+RbS	+Kei XKat(z.T.Gesang)

Weitere Beobachtungen

Insekten

- 30.3.: Um 14 Uhr fliegt bei 11° C ein Kleiner Fuchs beim Holzsteg. -
30.3.: In Klappholtal fliegt eine Hummel mit weißem Hinterleibsende, wohl Erdhummel. -
30.3.: Entlang dem Fuß des Morsumkliffs stapfen zahllose Spaziergänger durch den schwarzen Glimmerton und hinterlassen dabei ihre Fußabdrücke, in denen sich Regenwasser angesammelt hat. Das Wasser ist mit einem grauen Belag überzogen, der aus winzigen, flügellosen Urinsekten, den Springschwänzen oder Collembolen besteht. – Eine weitere Art der Urinsekten, das Silberfischchen, wurde in einem der Häuschen von Klappholtal gesehen. -
2.4.: Auf Salix repens frisst eine Eichenspinner-Raupe. -

Amphibien

- 28.3. Eine Erdkröte auf dem Deichweg entlang dem Königshafen. -
30.3.: Über 20 Grasfrösche (nicht blau) und Laich im Dünengewässer (Möskental, bei der Hörnumer Nehrung). -
30.3.: Zwischen Kampen Vogelkoje und Kampen hockt eine Erdkröte auf der Straße. –
31.3.: Im Dünengewässer des Möskentals liegen Laichballen von Fröschen. – Moorfrösche glucksen. -

Säugetiere

- 26.3.: Ein Mauswiesel auf der Morsumer Heide. - 30.3.: Ein Mauswiesel im Nielönn. –
28.3.: Auf dem Ellenbogen mindestens 25 Wildkaninchen. - 1.4.: Wildkaninchen bei den Hörnumer Gärten. –
28.3.: Auf dem Ellenbogen ein Feldhase. -
28.3.: Auf Uthörn ruhen 25 Seehunde. – 1.4.: Etwa 22 Seehunde auf einer Sandbank zwischen Hörnum Odde und Amrum-Odde. –
28.3. Im Nössewald läuft nachmittags ein Fuchs umher. – 29.3.: Ein Fuchs bei der Wanderdüne im Listland. –
30.3.: Während des langen Winters hat auch auf Sylt teilweise über Monate hin eine dicke Schneedecke gelegen. Den Hasen, Kaninchen und Rehen war dadurch der Zugriff auf die Nahrung erschwert, so dass die Tiere sehr stark auf das Abnagen der Rinde junger Bäume übergegangen waren. -
1.4.: Eine Kegelrobbe vor dem Ellenbogen. -
2.4.: Ein Hase und 3 Rehe in der Morsumer Heide. -

Pflanzen

- 28.3.: Crocus blüht. –
28.3.: Der Sumpfbärlapp (*Lycopodiella inundata*) ist vom Vorjahr gut erhalten. Das Tal nördlich der Klappholtal-Zufahrt ist trocken. –
28.3.: Die Krähenbeere (*Empetrum nigrum*) zeigt an windgeschützten Stellen allererste Blüten. – 31.3.: Im Möskental blüht sie vielfach. -
28.3.: Die Hasel (*Corylus avellana*) blüht (Kasseler Heim). –
28.3.: Beim Stechginster (*Ulex europaeus*) maximal 5 Blüten gesehen. Trotz des kalten, allerdings schneereichen Winters sind die Sträucher nicht völlig braun. –
28.3.: Hornkraut (*Cerastium arvense*), Bauernsenf (*Teesdalia nudicaulis*), Hungerblümchen (*Erophila verna*), Behaartes Schaumkraut (*Cardamine hirsuta*) und Löffelkraut (*Cochlearia danica*) sind noch sehr klein, ohne jeden Knospenansatz. -
31.3.: Im Möskental nördlich von Hörnum liegen noch massenhaft die vorjährigen Früchte der Nordamerikanischen Moosbeere (*Vaccinium macrocarpon*). Wegen reichlich herum liegender Fuchslösung ist Vorsicht beim Verzehr angeraten. –

Sonstige

- 28.3.: Im Eidum-Wald ist kräftig geholzt worden. -
28.3.: Offenbar wird im Katrevel-Gebiet weiterhin die Tradition des Sammelns von Kiebitzeiern aufrecht erhalten; das ist doch eine Straftat! –
29.3.: In dem Schilf bestandenen Dünengewässer des Möskentals sind drei permanent dort schwimmende Lockenten ausgesetzt. An mindestens zwei Stellen wurde Getreide zur winterlichen Fütterung von Enten in dem klaren Gewässer ausgeschüttet. -
30.3.: Der vor vielen Jahren im Erlengehölz des Nössewäldchens angelegte Tümpel ist nachgebaggert und vertieft worden. -